







Der preisgekrönte Technologiepionier mit fünf Luftbehandlungstechniken, extrem niedriger Umweltbeeinflussung und wirklich niedrigem Energieverbrauch.

- > Kühlung, Heizung, Luftreinigung, Belüftung, Befeuchtung und Entfeuchtung mit einem Innengerät.
- > Der selbstreinigende Filter spart Ihnen Arbeit und reduziert den Energieverbrauch um 25%.
- > Der Intelligente Bewegungssensor für 3 Bereiche verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Befindet sich keine Person im Raum, aktiviert das Gerät die Energiespareinstellung.
- > Der 3D-Luftstrom garantiert saubere, gereinigte Luft selbst in der hintersten Ecke eines Raumes.
- > Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge.





Ururu Sarara

Energieeffizienzklasse





Der preisgekrönte Technologiepionier mit fünf Luftbehandlungstechniken, extrem niedriger Umweltbeeinflussung und wirklich niedrigem Energieverbrauch.

























		(Optional (1))	(Optional)		
Angaben zur Effizienz FTXZ + RXZ			25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max	⟨.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Heizleistung	Min. / Nom. / Max	ζ.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Saisonale Effizienz	Kühlen	Energieeffizienzklasse		A***		
(entsprechend		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
EN14825)		SEER		9,54	9,00	8,60
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92	136	203
*	Heizen Energieeffizienzklasse			A***		
	(gemäßigtes	Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	Klima)	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	831	1.100	1.427
Nominale Effizienz	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Jährlicher Energie	everbrauch	kWh	205	330	550
	Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen		A/A			
Technische Daten – Innengerät FTXZ				25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x372		
Luftfilter	Тур			Selbstreinigender Filter		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Technische Daten – Außengerät RXZ				25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		693x795x300	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dB(A)	46	48	49
	Heizen	Hoch	dB(A)	46	48	50
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~43		
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-20~18		
Kältemittel	Typ / Füllmenge /	GWP Füllmenge: kg	/tCO₂-Äq.	R-32/1,34/0,9/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Flussigkeit	AD	mm		6,35	
	Gas	AD	mm		9,5	
	Leitungslänge	AG – IG Max.	m	10		
	Niveauunterschied IG – AG Max. m		8			
Strom – 50 Hz		für Sicherung (MSiA)	Α	16		

(1) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar.





DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

No.03299/0 No.18728/0

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch: EntfeuchtungundKlima

Hans-Sachs-Straße 93 4600 Wels T: 07242 - 59 7 89

GRAZ Puntigamer Straße 127 8055 Graz T: 0316 - 24 27 00 www.eisbaer.com

INNSBRUCK Eduard-Bodem-Gasse 6 6020 Innsbruck T: 0512 - 34 35 00 SYSTEM CERTIFIED

ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

Juni 2020



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Geblässkonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certifilash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Dakin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH ehra kohnen sich ohnen Airkundigung ändern. Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Europe N.Y./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehra uspressen von Daikin Euro